

## Правила и условия эффективного использования мебели.

Выписка из ГОСТ 16371-2014

Корпусная мебель (шкафы, стеллажи, прихожие, кухни, столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Не прыгать на кроватях, не сидеть на тумбах и столах!

Все тяжести следует размещать внутри мебели таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опорам), более легкие - ближе к центру. Высокие элементы (многоэтажные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этой мебели. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия в одной точке): на дно ящиков (полуящиков) – более 5 даН, на полки (шкафов, стеллажей) более – 10 даН. Нормальное усилие открытия дверей – до 3 даН, усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 даН.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.). Содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными - реакция с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества или даже здоровья. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств не допустимо!

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.

Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры, могут серьезно повредить мебель. Мебельные изделия не должны быть расположены менее 1 м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации +10 С - +25 С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.).

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более - их периодической смены, с течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов.

### ВНИМАНИЕ!

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а так же не допустимо падение с любой высоты. При покупке проверить целостность упаковок, их количество.



### Свидетельство о приемке.

**Гостиная Oscar 5** соответствует техническим условиям по ГОСТ 16371-2014, признана годной к эксплуатации и соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды, предотвращение причинения вреда имуществу потребителей.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Срок эксплуатации 10 лет.

Штамп ОТК


Номер упаковщика



фабрика мебели

**GENESIS**  
home collection

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
**Гостиная Oscar 5**  
2050\*400\*1930 (Ш\*Г\*В)



Ключ шестигранный  1 шт.	К - конфирмат 7x50  28 шт.	SK -шкант  9 шт.	Z - заглушка эксцентрика  31 шт.	EB - евровинт 6,5x13  4 шт.
PT - подпятник  8 шт.	E - эксцентрик  41 шт.	S3 - саморез 3,5x30  1 шт.	S - саморез 3,5x16  42 шт.	D - дюбель эксцентрика  41 шт.
R - ручка  1 шт.	G - гвоздь  30 шт.	BM - барный механизм  1 к-т.	P - петля 110 град.  2 шт.	B - винт к ручке  2 шт.
Y - уголок  8 шт.	YK - уголок с крышкой  2 шт.	ZK-заглушка конфирмата  6 шт.		

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ.

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка, которых просим вас придерживаться.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Поз.	Размер	К-во	Наименование детали
1	550x1752	1	Задний щит стеллажа
2	2050x400	1	Дно
3	1500x400	1	Крышка
4	364x164	2	Боковой цоколь тумбы
5	273x380	3	Бок левый, правый, средник
6	1100x293	1	Полка
7	550x277	1	Полка верхняя
8	277x150	2	Бок полки
9	1712x120	1	Стойка стеллажа
10	2050x164	1	Цоколь тумбы
11	1650x150	1	Передняя панель полки
12	2018x164	1	Задний цоколь тумбы
13	348x164	2	Поперечный цоколь тумбы
14	550x277	3	Полки стеллажа
15	750x266	1	Фасад
16	277x120	1	Царга
17	303x1498	1	Задняя стенка ДВПО




Рис. 1